

Райдер Husqvarna R 214TC

Efficient, versatile and easy to operate, this ride-on lawn mower takes care of larger lawns with ease. Husqvarna R 214 TC features a twin cylinder engine and a 94 cm combi cutting deck that provides two cutting options – BioClip® mulching for lawn fertilization and rear ejection cutting for higher, tougher grass. A durable rider with excellent maneuverability that's easy to clean and maintain thanks to the cutting deck's service position. A wide range of Husqvarna accessories is available.



Четыре больших колеса

Большие передние и задние колеса повышают комфорт и проходимость, а также снижают опасность повреждения чувствительных поверхностей.



Поворотная задняя ось

Принцип «ломающейся рамы» в конструкции техники, когда поворачивают не передние, а задние колёса, позволяет получить максимальную тягу привода и гарантирует плавную езду даже на неровных поверхностях.

Счетчик моточасов

Помогает контролировать интервалы между обслуживаниями.



Автоматическое управление ножами

Ножи автоматически приходят в движение, когда Вы опускаете режущую деку.



ОСОБЕННОСТИ

- Счетчик моточасов
- Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу сцепления
- Колеса одинакового размера для комфортного движения
- Автоматическое управление ножами
- Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Двигатель расположен позади оператора для лучшего обзора
- Легкодоступный багажник для хранения вещей
- Подстаканник
- Комбинированная режущая дека
- Удобное размещение оператора
- Расположенная впереди режущая дека
- Минимальный диаметр участка, необработываемый при полном развороте машины
- Режим BioClip® для часто обрабатываемых газонов
- Функция запуска «Turn key»
- Широкий ассортимент режущих дек и навесного оборудования позволяет осуществлять всесезонную эксплуатацию агрегата.
- Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и обслуживание.
- Легкодоступные органы управления
- С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение предоставит Вам дополнительную информацию, например, время работы, уровень заряда, а также необходимое эксплуатационное и сервисное обслуживание. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Ёмкость аккумулятора	24 А·ч
Производитель аккумулятора	Global
Вес упаковки батарей	7,2 кг
Тип батареи	Свинцово-кислотный
Напряжение аккумулятора	12 В
количество батарей в блоке	1 шт.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Номинальная мощность	11,3 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	315000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	243000 г
Габаритная высота машины	107 см
Габаритная длина машины	223 см
Габаритная ширина машины	100 см
Количество положений высоты кошения	10
Клиренс	105 мм
Gross weight towed	110 кг
Колёсная база	88,7 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	586 см ³
Цилиндры	2
Электрический запуск	Опционально
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Тип смазки двигателя	Принудительная смазка под давлением, отдельный масляный фильтр
Модель двигателя	HV 586AE
Свеча зажигания	Husqvarna HQT-7
Ёмкость топливного бака	12 л
Объем топливного бака	3,17 амер. галлон
ОБОРУДОВАНИЕ	
Электрическая розетка 12 В	Нет
Тип воздушного фильтра	Картридж с фильтром предварительной очистки
Муфта включения ножа	Автоматический
Ножи	3 шт.
Подстаканник	Опционально
Регулировка высоты кошения	Lever, while seated
Трансмиссия	Dual pedal-operation
Принцип движения	Задний привод
Счетчик моточасов	Цифровой
Подвеска сиденья	Опционально
Сервисное положение режущей деки	Опционально
Technical Platform	R 200-series
Колёсная база	88,7 см
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Принудительная смазка под давлением, отдельный масляный фильтр
Ёмкость топливного бака	12 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g

Технически характеристики

Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Количество товаров в упаковке	1
ВИБРАЦИЯ	
Вибрации на сиденье	0.29 m/s ²
Вибрации на рулевом колесе	1.9 m/s ²