

# Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 330i

Тихая, легкая и очень простая в использовании аккумуляторная цепная пила. Отлично подходит для плотников, садовников и других требовательных пользователей. Оборудована долговечным бесщеточным электродвигателем и безинструментальным натяжителем цепи. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.




## Откидная крышка

Легко открываемая откидная крышка масляного бака.



Не нужно заправлять топливной смесью. Меньшее количество деталей для обслуживания. Электронное управление системой привода позволяет сократить продолжительность простоев и существенно снизить затраты на эксплуатацию.

Нетребовательность в обслуживании



Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции.



### Эффективный бесщеточный двигатель

Инновационный бесщеточный двигатель собственной разработки работает на 25% эффективней, чем стандартный бесщеточный двигатель. Это значит, что наш двигатель обеспечивает более высокий и последовательный крутящий момент.



### ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная безопасность, активируемый силой инерции цепной тормоз
- Low maintenance and less downtime
- Легко открываемая откидная крышка масляного бака.
- Бесщеточный двигатель собственной разработки обеспечивает High power equally to petrol performance более высокий и последовательный крутящий момент.
- Система натяжения цепи не требует инструментов
- Органы управления чрезвычайно просты в обращении.

- Выбирайте savE для максимального времени работы без подзарядки!
- Gear up for nonstop operation
- Fast, smooth cutting
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.

ККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Наименование модели зарядного устройства Наименование аккумуляторной батареи	
таименование аккумуляторной оатарей Гип батарей	Li-lon
'	36 B
Напряжение аккумулятора	30 B
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	45 /
Скорость движения цепи на максимальных оборотах	15 m/c
РАЗМЕРЫ	
Macca брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	4162 r
Mасса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	3350 r
Длина шины	12"
Macca (без батареи, шины и цепи)	2.7 кг
<b>ЦВИГАТЕЛЬ</b>	
Гип двигателя	BLDC (бесщеточный)
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Шаг цепи	3/8", .325" mini
Сонструкция со звездочкой	Spur 6
CMA3KA	
Гип масляного насоса	Фиксированный поток
Объем масляного бака	0.2 л
Гип топлива	Аккумулятор
МАТЕРИАЛЫ	, and any minor
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5r
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VTAKOBKA	
Высота упаковки	269 мм
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Длина упаковки	472 mm 31.996 дм²
Объем упаковки Ширина упаковки	252 MM
ширина упаковки Количество товаров в упаковке	292 MM 1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	1
	100 5(4)
/ровень шума	106 дБ(А)
Измерение уровня шума Этом по	104 дБ(A)
Ввуковое давление на ухо оператора	93 дБ(А)
вибрация	
Дневной допустимый уровень вибрации	4.8 m/c <sup>2</sup>
жедневное воздействие вибрации (А8)	2.4 m/c <sup>2</sup>
<b>Дневная допустимая норма вибрации (минут)</b>	2 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2.2 m/c <sup>2</sup> 2.4 m/c <sup>2</sup>