



Электрическая цепная пила Husqvarna 420E

Мощная цепная пила с приводом от электрической сети и потребляемой мощностью 2 кВт и пильной шиной, длиной 16"/40см. Предназначена для пиления древесины при некоммерческого использования. Создаваемые характеристики, реализуемый мгновенно после включения крутящий момент, обеспечивают высокую скорость и производительность пиления, а компактный корпус, практичный дизайн, мягкая передняя рукоятка, расположенная под углом 90 градусов и натяжение цепи без какого-либо инструмента – манёвренность и эргономичность конструкции. Идеальный инструмент для частных пользователей, умельцев и работы внутри помещения.



Индикатор уровня масла

Прозрачное окно бака позволяет сразу проверить уровень масла.




Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов

Быстрое и легкое натяжение цепи, сборка шины и цепи без каких-либо инструментов.

Легкость в использовании

Двигатель расположен оптимальным образом, обеспечивая пиле легкость в обращении.



Эргономичная рукоятка

Для большего комфорта и простого доступа к элементам управления.



ОСОБЕННОСТИ


- Легко работать благодаря узкому, компактному корпусу
 - Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов
 - Прозрачное окно для контроля уровня масла
- Эргономичная рукоятка
 - Fast, smooth cutting
 - Повышенная безопасность, активируемый силой инерции цепной тормоз

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Напряжение	230 В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Скорость движения цепи на максимальных оборотах	14.5 м/с
Номинальная мощность	2000 Вт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	8100 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	6850 г
Длина шины	16"
Длина шины	400 мм
Длина кабеля	0.45 м
Масса (без режущего оборудования)	4.7 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	PMDC (2 brushed)
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип цепи	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Ширина хвостовика	1.3 мм
Шаг цепи	3/8"
Source system	PAID
Конструкция со звездочкой	Spur 6
СМАЗКА	
Тип масляного насоса	Автоматический, зубчатая передача
Объем масляного бака	0.18 л
Тип топлива	Электрическая розетка
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	50 g
Paper	2800 g
Paper + Cardboard total	2800 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	600 g
Plastic total	600 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	265 мм
Длина упаковки	613 мм
Объем упаковки	40.94 дм²
Ширина упаковки	252 мм
Количество товаров в упаковке	1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	103 дБ(А)
Измерение уровня шума	102 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	90.8 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Эквивалентный уровень вибрации.(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, в сложенн. виде	5.2 м/с²
Эквивалентный уровень вибрации.(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, во всю длину	3.9 м/с²


АКСЕССУАРЫ



ПРОУШИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ТРОСА
578 07 71-01




ЗАТОЧНЫЕ НАБОРЫ
579 65 36-01



ШАБЛОН ДЛЯ ЗАТОЧКИ 3/8"
NOBBY
505 69 81-03



НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ДЛЯ
ЗАТОЧКИ ЦЕПИ
505 69 81-60



НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, 6" (В
КОМПЛЕКТЕ 12 ШТ.)
505 69 81-61



СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ
503 62 12-01



ШЛЕМ ЗАЩИТНЫЙ FUNCTIONAL
576 41 24-01



ШЛЕМ ЗАЩИТНЫЙ FUNCTIONAL
576 41 24-02



ВАЛОЧНЫЙ КЛИН
ПОЛИАМИДНЫЙ
505 69 47-02



РЕМЕННАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ
ПОЯСА TECHNICAL
593 83 76-01



ШЛЕМ ЗАЩИТНЫЙ CLASSIC
580 75 43-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
544 96 37-02



КОБУРА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
505 69 05-10



ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
505 69 90-15



ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
505 69 32-16



МЕЛКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
593 97 55-01



ПОЯС ВАЛЬЩИКА TECHNICAL
593 83 72-02



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ШЛЕМА
505 66 53-25



ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВОЧНОГО ПОЯС
КОЖАНЫЙ МЕЛКА
593 83 98-01



505 69 00-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN
544 96 38-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR
544 96 38-01

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЧЕХОЛ
505 69 16-06



МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ, 1 Л,
HUSQVARNA X-GUARD
596 45 73-01



МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ, 5 Л, ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
HUSQVARNA X-GUARD
596 45 73-02



544 96 37-01



ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЯСА TECHNICAL
593 83 97-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03



КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
578 17 98-01



КАРМАН ДЛЯ КЛИНЬЕВ ДЛЯ
ПОЯСА TECHNICAL
593 83 88-01